

# CLX.Sentinel – Checkliste

Version 1.1, 08.12.2015

DE

## NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH

Die Informationen in diesem Dokument sind für internen Gebrauch bestimmt und dürfen nur direkten und indirekten Kunden von CREALOGIX zugänglich gemacht werden.

# Inhalt

---

1. Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz unter Windows .....	4
1.1. Erstinstallation .....	4
1.2. Systemvoraussetzungen .....	4
1.4. Weiterführende Infos .....	5
2. Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz unter Mac OSX .....	6
2.1. Systemvoraussetzungen .....	6
2.3. Weiterführende Infos .....	7

<b>History of Change</b>			
<b>Version</b>	<b>Date</b>	<b>Author(s)</b>	<b>Description (Remarks)</b>
V 1.0	12.05.2014	Ursula Wittwer	Initial version
V 1.1	08.12.215	Bernhard Nigg	Revisions new software (supported OS / Drives)

# 1. Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz unter Windows

## 1.1. Erstinstallation

Wir empfehlen, bei der erstmaligen Verwendung die Shift-Taste gedrückt zu halten. Damit wird die Autostart-Funktion von Windows temporär unterdrückt und Windows hat genügend Zeit, die Standard USB-Treiber zu installieren, die zwei Partitionen zu erkennen und sie ins System einzubinden.



## 1.2. Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien USB2 Port mit Lese- und Schreibrechten
- Microsoft Windows Vista bis Windows 10 (32bit und 64bit)



## 1.3. Checkliste

Vor dem ersten Einsatz des CLX.Sentinel sind die folgenden Punkte zu klären:

Rubrik	Aufgabe	Hinweise	Status
Betriebssystem	Welches Betriebssystem ist installiert (Bezeichnung, Version) ?	Unterstützt werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows Vista (32bit / 64bit)</li> <li>• Windows 7 (32bit / 64bit)</li> <li>• Windows 8 (32bit / 64bit)</li> <li>• Windows 10 (32bit / 64bit)</li> </ul>	
Schutzsoftware	Welche Schutzsoftware ist installiert (Bezeichnung, Version) ?  Kann die Konfiguration vor Ort angepasst werden?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virenschutz</li> <li>• Desktop-Firewall</li> <li>• Netzwerk Firewall</li> <li>• USB Device Control</li> <li>• Web-Proxy</li> </ul>	
Laufwerk-Mapping	Sind zwei Laufwerksbuchstaben für den CLX.Sentinel frei?  Sind Netzlaufwerke im Spiel?	Der CLX.Sentinel benötigt zwei Laufwerke: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DVD-RW CLX.Sentinel</li> <li>• Wechsellaufwerk / Removable Drive RESERVED</li> </ul>	
Admin-Tools	Welche Tools sind für Verwaltungszwecke installiert?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferngesteuerte Installation</li> <li>• Fernwartung</li> </ul>	
Firewall	Welche Server müssen erreichbar sein?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Banking Server der Bank:443</li> <li>• Prod.: update.clx-sentinel.com:443</li> <li>• Test : update-test.clx-sentinel.com: 443</li> </ul>	
Finanzsoftware	Welche Finanzsoftware wird zum e-Banking eingesetzt?	Ist für das Zertifikats-Login via CLX.Sentinel wichtig.	
Ansprechpartner	PC-Support für Arbeitsplatzrechner	Person(en), welche über die notwendigen Berechtigungen verfügen, die Konfiguration anzupassen, informieren und bereithalten.	

**Bei einem Kundenbesuch sind folgende Punkte zu beachten:**

- Kann die Konfiguration vor Ort angepasst werden?
- Sind die notwendigen Berechtigungen zugänglich?

**1.4. Weiterführende Infos**

Dies ist ein Auszug aus dem CLX.Sentinel Support Handbuch. Dort sind auch weiterführende Hinweise zu finden.

## 2. Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz unter Mac OSX

### 2.1. Systemvoraussetzungen

- iMac, iMac Mini, MacBook Pro oder MacBook Air mit einem freien USB2 Port mit Lese- und Schreibrechten
- Apple OSX 10.8 (Mountain Lion)
- Apple OSX 10.9 (Mavericks)
- Apple OSX 10.10 (Yosemite)
- Apple OS X 10.11 (El Capitan)



### 2.2. Checkliste

Vor dem ersten Einsatz des CLX.Sentinels sind die folgenden Punkte zu klären:

Rubrik	Aufgabe	Hinweise	Status
Betriebssystem	Welches Betriebssystem ist installiert (Bezeichnung, Version) ?	Unterstützt werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apple OSX 10.8 (Mountain Lion)</li> <li>• Apple OSX 10.9 (Mavericks)</li> <li>• Apple OSX 10.10 (Yosemite)</li> <li>• Apple OSX 10.11 (El Capitan)</li> </ul>	
Schutzsoftware	Welche Schutzsoftware ist installiert (Bezeichnung, Version) ?  Kann die Konfiguration vor Ort angepasst werden?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virenschutz</li> <li>• Desktop-Firewall</li> <li>• Netzwerk Firewall</li> <li>• USB Device Control</li> <li>• Web-Proxy</li> </ul>	
Laufwerk-Mapping	Sind Netzlaufwerke im Spiel?	Der CLX.Sentinel erstellt zwei Laufwerke: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wechsellaufwerk / Removable Drive RESERVED</li> <li>• DVD-RW CLX.Sentinel</li> </ul>	
Admin-Tools	Welche Tools sind für Verwaltungszwecke installiert?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferngesteuerte Installation</li> <li>• Fernwartung</li> </ul>	
Firewall	Welche Server müssen erreichbar sein?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Banking Server der Bank:443</li> <li>• Prod.: update.clx-sentinel.com:443</li> <li>• Test : update-test.clx-sentinel.com: 443</li> </ul>	
Finanzsoftware	Welche Finanzsoftware wird zum e-Banking eingesetzt?	Ist für das Zertifikats-Login via CLX.Sentinel wichtig.	
Ansprechpartner	PC-Support für Arbeitsplatzrechner	Person(en), welche über die notwendigen Berechtigungen verfügen, die Konfiguration anzupassen, informieren und bereithalten.	

**Bei einem Kundenbesuch sind folgende Punkte zu beachten:**

- Kann die Konfiguration vor Ort angepasst werden?
- Sind die notwendigen Berechtigungen zugänglich?

**2.3. Weiterführende Infos**

Dies ist ein Auszug aus dem CLX.Sentinel Support Handbuch. Dort sind auch weiterführende Hinweise zu finden.